Vergelijkingstabel PFAFF® *creative*™ serie

PFAFF
Perfection starts here.™


creative icon™ 2


creative performance™ 950


creative expression™ 750


creative™ 3.0


creative™ *ambition*™ 640


creative expect™ 350

creative signature™ borduurprogramma's

Borduurfuncties						
Projectie van borduurmotief	•					
Borduurring scannen	•		•			
Boduurmotievenbibliotheek op het scherm*	•	•	•			•
Geschikt voor het *creative*™ versierapparaat^	•	•				
Grootte borduureenheid	360 x 350	360 x 350	360 x 350	260 x 200	240 x 150	170 x 100
Vormen maken	•	•	•			
Applicatie maken	•	•	•			
Selecteer draadkleuren op merknummers	•	•	•			
Borduurmotief vergroten/ verkleinen	•	•	•		•**	
Kleurblok sorteren	•	•	•			
Kleurblok samenvoegen	•	•	•		•**	
Wijzig de steekvolgorde	•	•				
Groepering	•	•	•		•**	•
Borduursteek bewerken	•	•	•			
Borduurkleuren wijzigen	•	•	•		•**	•
Meerdere borduurmotieven selecteren	•	•	•	Selecteer één of alle	•**	Meervoudige selectie
Borduurmotief schalen	•	•	•	•	•	•
Borduurmotieven roteren	1° stappen	1° stappen	1° stappen	1° stappen	•	•
Borduurmotief spiegelen	•	•	•	•	•	•
Monochroom	•	•	•	•	•	
Rijgen in de borduurring	Twee opties	Twee opties	Twee opties	•	•	

* Abonnement vereist na 30 dagen.
^ Optioneel accessoire.
** Borduursoftware is inbegrepen bij de *creative ambition* 640 naai- en borduurmachine.

Vergelijkingstabel PFAFF® creative™ serie

PFAFF
Perfection starts here.™

	 creative icon™ 2	 creative performance™ 950	 creative expression™ 750	 creative™ 3.0	 creative™ ambition™ 640	 creative expect™ 350
Continue aanpassing van de naaivoethoogte bij borduren (met 6D-voet)	•	•	•			
PFAFF® tas voor borduureenheid inbegrepen	•	•	•			
Ongedaan maken/Opnieuw uitvoeren	•	•	•			•
Alle steken kunnen worden geborduurd	•	•	•			
Spring naar steek	•	•	•			•
Huidige status opslaan/ automatisch opslaan	•	•	•			
Geschatte borduurtijd weergegeven	•	•	•			
Nauwkeurige positionering	•	•	•	Basis		Basis
Inzoomen/Uitzoomen	•	•	•	•		
Sprongsteken knippen in borduurwerk	•	•	•	•		•
Inbegrepen borduurmotieven	873	840	638	157	101	180
Inbegrepen borduurlettertypen	8	8	8	2	2	10
Inbegrepen borduurringen	4	3	3	2	1	2
Naaifuncties						
Kunstmatige intelligentie naaivoetherkenning	•		•			
Projectie - Steek, raster, verstelbare geleiders	•					
Grote naairuimte	310 mm	310 mm	250 mm	250 mm	200 mm	165 mm
Het originele IDT™ systeem	Verbeterd	Verbeterd	•	•	•	
Verbeterd stofdoorvoersysteem	•	•				
Een grote verscheidenheid aan prachtige steken	806	782	730	254	150	250

Vergelijkingstabel PFAFF® creative™ serie

PFAFF
Perfection starts here.™

creative signature naaiprogramma's

	 *creative icon™ 2*	 *creative performance™ 950*	 *creative expression™ 750*	 *creative™ 3.0*	 *creative™ ambition™ 640*	 *creative expect™ 350*
Ingegrepen naailettertypen	6	6	6	4	2	4
Straalsteken	•	•	•			
Zwevende steken	•	•	•			
Kanten randsteken	•	•	•			
Lintsteken	Drievoudig, dubbel en enkel	Drievoudig, dubbel en enkel	Drievoudig, dubbel en enkel			
Maxi-steken	•	•	•			
Stapelsteken	•	•	•			
Elektronische kniehevel	•	•	•			
Naaien met de borduureenheid aangesloten	•	•	•			
Automatisch omlaag brengen van de transporteur	•	•	•			Alleen borduren
Stitch Creator™ functie	•	•	•	•		
Patchworkprogramma	•	•	•	•		
Enkelmotiefprogramma	•	•	•	•		
Tapering van alle 9 mm decoratieve steken	•	•	•	•		
Spiegelen	•	•	•	•	•	
Steekpositie	•	•	•	•		•
Automatische naaivoetlichter	•	•	•	•		
Regelbare naaivoetdruk	•	•	•	•	•	
Start/Stop - Naai zonder voetpedaal	•	•	•	•	•	•
Naald omhoog/omlaag	•	•	•	•	•	•
Opties voor naaien uit de vrije hand	4	4	4	3	1	1
Naaivoet extra hoog	•	•	•	•	•	•
Reeksen	•	•	•	•	•	•
Reeksopdrachten programmeren	•	•	•	•		

Vergelijkingstabel PFAFF® creative™ serie

PFAFF
Perfection starts here.™

	 creative icon™ 2	 creative performance™ 950	 creativeexpression™ 750	 creative™ 3.0	 creative™ ambition™ 640	 creative expect™ 350
Sensormatic eenstaps-knoopsgat	•	•	•	•	Eenstaps-knoopsgat	Eenstaps-knoopsgat
Tweelingnaaldprogramma	•	•	•	•	•	•
Steek opnieuw beginnen	•	•	•	•		
Steekbreedtebeveiliging	•	•	•	•	•	•
Sensor voor rechtstiksteekplaat	•	•	•			
Eigenschappen van de machine						
Installatiegids op het scherm	•	•	•			
mySewnet™/CREATIVATE™ mogelijk	•	•	•			•
Telefoon-app beschikbaar	•	•	•	•	•	•
ActivStitch™ technologie	•	•	•			
IDT™ systeemsensor	•	•				
Schermtype	Capacitief kleurentouch-screen	Capacitief kleurentouch-screen	Capacitief kleurentouch-screen	Kleurentouch-screen	Monochroom grafisch scherm	Kleurentouch-screen
Schermgrootte	218 x 136 mm	218 x 136 mm	174 x 97 mm	70 x 53 mm	72 x 35 mm	154 x 85 mm
Limited Edition kleuren	3					
Draadinsteker	Volledig automatisch	Volledig automatisch	Semi-automatisch	Semi-automatisch	Semi-automatisch	Semi-automatisch
Bovendeksel dat met één druk opent	•	•				
30% grotere spoel	•	•				
Schermkleurenthema's	8	2	6			
Aanpasbare schermindeling	•	•	•			
Aparte opspoelmotor	•	•	•			

Vergelijkingstabel PFAFF® creative™ serie

PFAFF
Perfection starts here.™

	 creative icon™ 2	 creative performance™ 950	 creative expression™ 750	 creative™ 3.0	 creative™ ambition™ 640	 creative expect™ 350
Borduurmotief overbrengen	WiFi/USB	WiFi/USB	WiFi/USB	USB	USB	WiFi/USB
Hulp op het scherm	Aan de slag, videotutorials, naaiprojecten, handleidingen voor naalden en accessoires	Aan de slag, videotutorials, naaiprojecten, handleidingen voor naalden en accessoires	Aan de slag, videotutorials, naaiprojecten, handleidingen voor naalden en accessoires			
Snelhulpsysteem	•	•	•	•	Info-knop	
Telescopische draadgeleider	•	•				
Ledlampjes	Zonder schaduwen	Zonder schaduwen	•	•	•	•
Inclusief accessoirevoetjes	12	12	11	8	8	7
Rubberen accessoirebak	•	•				
Stylus en ingebouwde stylushouder	Capacitieve aanraking, geen stylus nodig	Capacitieve aanraking, geen stylus nodig	Capacitieve aanraking, geen stylus nodig	•		Inclusief stylus
Boven- en onderdraadsensor	•	•	•	•	Bovendraadsensor	•
Spoel opwinden vanaf de naald	•	•	•	•	•	
Klok, timer, stopwatch, alarmfuncties	•	•				
Persoonlijk menu	mySewnet Cloudopslag	mySewnet Cloudopslag	CREATIVATE Vault-opslag	3 x 10	1 x1	mySewnet Cloudopslag
Snelheidsbereiken	Variabele snelheids-schuifregelaar	Variabele snelheids-schuifregelaar	Variabele snelheids-schuifregelaar	•	Snelheidsschuif	Snelheidsschuif
Bijwerkbaar	•	•	•	•	•	•
USB-aansluiting	2 poorten	2 poorten	1 poorten	1 poorten	1 poorten	1 Poort

PFAFF, CREATIVE, CREATIVE ICON, CREATIVE PERFORMANCE, AMBITION, CREATIVE EXPECT, ACTIVSTITCH, STITCH CREATOR, IDT en CREATIVE SIGNATURE zijn de exclusieve handelsmerken van Singer Sourcing Limited LLC of haar dochterondernemingen. © 2024 Singer Sourcing Limited LLC of dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.